


MISE EN ROUTE MIRAGE 2000C





1

Serrer le **frein de parc**



2

Batterie sur marche (attention switch à 3 positions, cliquez 2 fois)



3

Réglage du volume des boitiers **comms1, comms2, Threat** et **MSL**.



4

- Régler le canal d'émission du poste radio (visualiser le numéro de canal en pit 3D)
- S'annoncer cockpit pour la mise en route (solo ou leader patrouille) ou prêt pour la mise en route (équipiers)



5

Allumage du sapin de Noël :


- **Ext Lights** sur Flash
- **Nav lights** sur Bright
- **Anti Col** sur Bright
- **Form lights** sur Bright



6

Bascule du rotacteur **Eng Feed** sur Norm.

Manette des gaz plein réduit



7

- **AIR SOURCE** sur Norm
- **FUEL COCK** rabattu

Lancement du **JFS** (shift j)



8

Attendre que le régime atteigne **RPM 20%**



9

Actionner l'**Idle Detent**



10

Surveiller la montée du régime vers **RPM 70%** et l'extinction du **voyant JFS**



11

Mise sous tension des **équipements** :

- FCC
- FCR
- ATLIS
- SMS
- MAP
- MFD
- UFC
- GPS
- DL
- TFR

INS sur Align



12

- **RAD ALT** sur STBY
- Activation du **HUD** – un click droit sur la molette puis six clicks gauche



13

- Allumage du **panneau contre-mesures**
- **EWS JAM** sur on
- **CHAFF** sur on
- **FLARES** sur on
- **EWS MODE** sur Man
- Allumage du **RWR**



14

Une fois la centrale alignée (10/0 et RDY clignotant) :

- Passer la centrale sur NAV
- Armer le siège éjectable



15

RAD ALT sur on



16


- Passer le CNI de BACKUP vers **UFC**
- Passer sur **Both** pour avoir la garde (243.0) en écoute

- Equipier : s'annoncer prêt pour le roulage et attendre l'**ordre de roulage** du leader
- Leader : une fois la patrouille prête demander l'autorisation de roulage (si contrôle) et **ordonner le roulage**



17

LANDING LIGHTS sur on



18

Desserrer le **frein de parc**



19

Activer la **roulette de nez** (shift !)

ROULAGE

Mises à jour

v1.0 didacticiel original par Jojo (<http://topolo.free.fr/cockpits.htm>)

v1.1 modification et mise à jour par Couby (www.veaf.org) – 16/04/2007